



Pauta de alimentación para destete a 45 días en Holstein/híbridos

Sustituto lácteo (135gr/lit) del día 1 al 45

Días	Concentrado	Lt AM	Lt PM	Heno
1-28	Power Calf Libre Consumo	2	2	
29	Power Calf Libre Consumo	1.5	2.5	
30	Power Calf Libre Consumo	0.5	3	Heno desde día 30
31-42	Power Calf Libre Consumo	0	3.6	Heno
43	Power Calf Libre Consumo	0	3	Heno
44	Power Calf Libre Consumo	0	2	Heno
45	Power Calf Libre Consumo	0	1	Heno
46-60	Power Calf Máximo diario 3kg	0	0	Heno
60-120	3.0 kg Power Growth			Heno, ensilaje o pradera
120-180	2.0 kg Power Growth			Heno, ensilaje o pradera

Requerimientos:

- Agua a libre consumo desde el día 1
- Concentrado Power Calf a libre consumo desde el día 1. Enseñar a los terneros a comer concentrado, poniendo un par de granos en el hocico después de dar leche.
- Mantener el concentrado inicial al menos 15 días post destete.
- No realizar otros manejos al destete como: descorne, vacunación, corte de tetillas supernumerarias, etc. Se deben realizar estos manejos una semana antes o después del destete.
- Alimentar según medida establecida para poder estimar el consumo de concentrado a las diferentes edades.
- Registrar fecha de inicio con la fecha del último ternero ingresado al corral.